

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

/tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity/

I. Zamawiający:

Gryficki Dom Kultury

Adres do korespondencji: 72-300 Gryfice, ul. Niepodległości 53

tel. 91 384 26 88

zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

„Remont pokrycia dachowego budynku Gryfickiego Domu Kultury”

II. Opis przedmiotu zamówienia

Specyfika głównych wymagań:

- Zgodnie z przedmiarem robót (Załącznik nr 1)

- Termin wykonania do 30.11.2017 r.

- Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego (Załącznik nr 2) wraz z kosztorysem oferty,

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: infogdk@o2.pl

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Róża Szuster – dyrektor GDK tel. 91 384 36 88.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy GDK tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 12,00 -14,00.

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego: **sekretariat Gryfickiego Domu Kultury**, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „*Remont pokrycia dachowego budynku Gryfickiego Domu Kultury*” lub email **infogdk@o2.pl**, **w terminie do dnia 27.10.2017 r. do godz. 10.00.**

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto/netto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

1. Przedmiar robót oraz zestawienie materiałów
2. Formularz ofertowo-cenowy
3. Wzór umowy

20.10.2017

(data)

DYREKTOR
Gryfickiego Domu Kultury

Róża Szuster

(podpis i pieczęć)

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pokrycia dachowego budynku Domu Kultury w Gryficach		
1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1.1	KNR 401/535/7	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		gzymsy 26*2*0,8+10*0,8+4*0,8*2+12*0,8	65,600000	
		obróbki murów ogniowych 0,65*8+0,65*8+0,65*8+0,65*8	20,800000	
		pas nadrynnowy 26,5*0,7*2+3,5*0,7+12*0,7	47,950000	
		RAZEM:	134,350000	m2 134,350
1.2	KNR 401/535/3	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		26+26+18+7+12	89,000000	
		RAZEM:	89,000000	m 89,000
1.3	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: komina, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,9*2*0,4+0,5*2*0,4	1,920000	
		RAZEM:	1,920000	m2 1,920
1.4	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	116
1.5	KNRW 403/1140/8	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych, na dachu stromym, linka		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3*26,5+7*1*2+4*8	125,500000	
		RAZEM:	125,500000	m 125,500
1.6	KNRW 401/353/15	demontaż masztu stalowego - analogia	szt	1
1.7	KNRW 401/539/5	demontaż - włazu dachowego z pokryciem kłapy, z blachy z cynku	szt	1
1.8	KNRW 401/545/5	Rozebranie rur instalacji wentylacyjnej ponad dachem nadających się do użytku	m	5
2	Element	Wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej		
2.1	KNR 401/413/1	Wzmocnienie więzów dachowych deskami grubości 32-mm, nabicie desek 1-stronnie- analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		22*8,6*2	378,400000	
		RAZEM:	378,400000	m 378,400
2.2	KNR 401/610/3	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych, powierzchnia ponad 5-m2	m2	115
2.3	KNRW 401/418/3	Wymiana deskowania dachów, na styk, deski 32-mm- uzupełnienie deskami otworu po włazie dachowym	m2	1,1
2.4				
3	Element	roboty dekarko-blacharskie i instalacyjne instalacji odgromowej		
3.1	KNR 5/601/3 (1)	Montaż wsporników do instalacji odgromowej, obsadzanych w dachu -analogia	m	204
3.2	KNR 5/601/5	Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane poziome i pionowe	m	204
3.3	KNR 202/1604/2 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15-m, nakłady podstawowe	m2	350
3.4	KNRW 401/728/2	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii-III, podłoża z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, do 2-m2/miejsce (mur ogniowy od strony Urzędu Skarbowego oraz strona przeciwległa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,72*0,8*2*2	27,904000	
		RAZEM:	27,904000	m2 27,904
3.5	KNR 202/507/2 (1)	Różne obróbki z blachy z cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25-cm: okapy, gzymsy, mury ogniowe, pas nadrynnowy	m2	134,35
3.6	KNR 202/509/4 (1)	Rynny dachowe z blachy z cynku, półokrągłe o średnicy 15-cm	m	89
3.7	KNR 202/511/4 (1)	Rury spustowe z blachy z cynku, okrągłe o średnicy 15-cm	m	116
3.8	KNR 202/509/9 (1)	Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku	szt	10
3.9	KNRW 401/518/3	Drobne naprawy pokrycia z papy, wstawienie łąt do 1,0-m2	szt	24

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.10	KNRW 401/538/3	Uzupełnienie obróbek blacharskich, kołnierze (kominów i ścian, świetlików itp.), obróbka z blachy z powlekanej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,9*2*0,4+0,5*2*0,4		1,920000
		RAZEM:		1,920000
			m2	1,920
3.11	KNNR 2/504/6 (2)	Obróbki blacharskie, włązów dachowych w dachach krytych blachą, z cynku 0.60mm	szt	1
3.12	KNRW 401/517/5	Smarowanie pokrycia dachu materiałami smołowymi, dacholeum z zakitowaniem uszkodzeń	m2	534
3.13	KNRW 202/504/1	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		26,5*8*2+10*5+12*5		534,000000
		RAZEM:		534,000000
			m2	534
3.14	KNR 404/1107/1 (1)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t	t	0,15
3.15	KNRW 202/1016/4	Montaż włązu dachowego fabrycznie wykończonego, do 1,50·m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,1*1,2		1,320000
		RAZEM:		1,320000
			m2	1,320
3.16	KNRW 202/1218/3	Wsporniki ramienne ze stali okrągłej- punkty kotwienia mocowane do konstrukcji dachowej -analogia	szt	4

Zestawienie materiałów

L.p.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50-mm	m3	0,007
2.	Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50-mm	m3	1,892
3.	Blacha powlekana płaska grubości 0,60mm	m2	9,3312
4.	Blacha z cynku ogólnego przeznaczenia, grubości 0.60-mm	kg	1 117,608
5.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	223,79008
6.	Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25-mm	m3	0,063
7.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25-mm	m3	0,007
8.	Deski iglaste obrzynane nasyczone klasa II, grubości 38-mm	m3	1,1352
9.	Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone klasa II grubości 28-45-mm	m3	1,9305
10.	Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane	m3	9,46
11.	Drut stalowy okrągły miękki Fi 3-mm	kg	3,15
12.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,076
13.	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,072
14.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	128,34
15.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	79,574
16.	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0,2002
17.	Gwoździe budowlane papowe zwykłe	kg	1,2
18.	Haki do muru	kg	4,2
19.	Kwas solny techniczny	kg	0,09024
20.	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,3828
21.	Maty (płyty) trzciniowe grubości 3.5-cm	m2	2,1
22.	Papa termozgrzewalna DKD podkładowa	m2	27,6
23.	Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia PV250 S52H gr. 5.2mm	m2	614,1
24.	Pianka poliuretanowa	kg	0,264
25.	Piasek do zapraw	m3	0,85665
26.	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,14
27.	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,07
28.	Płyty pomostowe robocze	m2	5,25
29.	Pręty stalowe ocynkowane	m	212,16
30.	Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno	kg	160,2
31.	silikon dekarSKI	szt	5,8843
32.	Spoivo cynowo-olowiane (w prętach)	kg	0,2406
33.	Spoivo cynowo-olowiane LC 60	kg	16,9826
34.	Środek uplastyczniający do zapraw cementowych	kg	0,62505
35.	Śruby kotwiące	szt	6,336
36.	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	38,28
37.	Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt	178
38.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04465
39.	wiaz dachowy	m2	1,32
40.	Wsporniki dachowe	szt	206,04
41.	Wsporniki naciągowe	szt	16,4832
42.	Wsporniki przelotowe	szt	18,5436
43.	Wsporniki stalowe- kotwa	szt	4
44.	Zamek antywłamaniowy	szt	1,32
45.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,13435
46.	Złącza rynnowe	szt	12,24
47.	Złączki przelotowe kabłąkowe naprężające K-426	szt	24,7248

.....
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
NIP**):
REGON**):
tel.**):
fax**):
adres e – mail**):

FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY

Zamawiający:
GRYFICKI DOM KULTURY
ul. Niepodległości 53
72-300 Gryfice

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.10.2017 r. prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity/ na:

„Remont pokrycia dachowego budynku Gryfickiego Domu Kultury”

Ja/My, niżej podpisany/i,

.....
działając w imieniu i na rzecz:
.....

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

BRUTTO
(słownie brutto:)

NETTO
(słownie brutto:)

1. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 30.11.2017 r.
2. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.....
miejsowość i data

.....
/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do podpisywania oferty/

UMOWA

Zawarta w dniu 2017 r. w Gryficach pomiędzy:

GRYFICKIM DOMEM KULTURY,

ul. Niepodległości 53, 72-300 Gryfice, NIP 857-15-29-790

zwanym dalej „**Zamawiającym**”, reprezentowany przez:

Różę Szuster - Dyrektora

przy udziale

Alicji Dzikowskiej - Głównej Księgowej .

a:

zwanym dalej „**Wykonawcą**” , reprezentowany przez:

.....

w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 20.10. 2017 r., zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych Gryfickiego Domu Kultury o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest wykonanie remontu dachu na budynku Gryfickiego Domu Kultury. Szczegółowy zakres robót określa kosztorys ofertowy Wykonawcy na wartość zł brutto / zł netto.

§ 2

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1.
2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy, Przedmiarach robót oraz w złożonej ofercie.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy określony w § 1 w terminie do 30.11.2017 r.
2. Strony ustalają, iż przekazanie terenu budowy następuje w momencie zawarcia niniejszej umowy.
3. Za datę zakończenia realizacji prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia uważana będzie data otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru końcowego.
4. Z chwilą przekazania placu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na placu budowy oraz w związku z prowadzeniem robót.
5. Odbiór Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru robót podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady Przedmiotu Umowy, to Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia:
 - a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad wyznaczając jednocześnie termin do usunięcia wad;
 - b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia albo z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim albo Wykonawca nie usunął nadających się do usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zgodnie z dyspozycją lit. a to:

- jeżeli wady nie są istotne Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
- jeżeli wady są istotne Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

§ 4

1. Wynagrodzenie za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy i ustala się je zgodnie z przedłożoną ofertą Wykonawcy na kwotę: zł brutto (słownie:)/ zł netto (słownie:).
2. Wynagrodzenie obejmuje całokształt kosztów związanych z realizacją umowy w tym: organizację i zagospodarowanie zaplecza, nadzorem mienia, ubezpieczenia.
3. Ustalone w umowie wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne i ostateczne - niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz poniesionych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
4. Wykonawca określając wynagrodzenie oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się terenem budowy, zna istniejący tam stan faktyczny i wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę Zamawiającemu. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego zaliczkę na zakup materiałów w wysokości zł w terminie do dnia 2017 r.
7. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.
8. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowić: bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót podpisany przez komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego
9. Płatności będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

§ 5

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin wyznaczony w § 3 pkt 1,
 - b) za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, jeżeli Zamawiający skorzysta z przewidzianego w § 6 uprawnienia do odstąpienia od umowy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy,
 - c) za opóźnienie w usunięciu wad lub uzupełnieniu braków w Przedmiocie Umowy oraz za opóźnienie w usunięciu wad objętych gwarancją zgodnie z §7 umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin wyznaczony na usunięcie wad lub uzupełnienie braków lub w którym wada miała być usunięta zgodnie z umową.
2. W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia za Przedmiot Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin wskazany w § 4 pkt 2.

§ 6

1. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania zamówienia z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli Wykonawca będzie opóźniał się z rozpoczęciem lub wykończeniem
2. Przedmiotu Umowy tak dalece, że nie będzie prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie określonym w §3 ust. 1, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu określonego w §3 ust.1.
3. W przypadku wskazanym w ust. 2 i 3 Zamawiającemu będzie przysługiwała możliwość skorzystania

z uprawnienia przewidzianego w § 5 ust. 1 lit. b.

4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

§ 7

1. Na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy.
2. Bieg terminu gwarancji liczony będzie od dnia sporządzenia protokołu odbioru Przedmiotu Umowy podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy.
3. W przypadku wystąpienia przy odbiorze końcowym wad możliwych do usunięcia bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru po usunięciu wad.
4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wadach.
5. Bieg terminu gwarancji ulega przedłużeniu każdorazowo o okresu równy okresowi od dnia zgłoszenia wady do dnia odbioru jej usunięcia.

§ 8

Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA