

## Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

/tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity/

### I. Zamawiający:

Gryficki Dom Kultury

Adres do korespondencji: 72-300 Gryfice, ul. Niepodległości 53

tel. 91 384 26 88

zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

**„Remont toalet - Gryficki Dom Kultury”**

### II. Opis przedmiotu zamówienia

#### Specyfika głównych wymagań:

- Zgodnie z przedmiarem robót (Załącznik nr 1)

- Termin wykonania do 30.07.2018 r.

- Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

### III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego (Załącznik nr 2) wraz z kosztorysem oferty,
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

### IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [infogdk@o2.pl](mailto:infogdk@o2.pl)

### V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Róża Szuster – dyrektor GDK tel. 91 384 36 88.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy GDK tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 12,00 -14,00.

## VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego: **sekretariat Gryfickiego Domu Kultury**, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „*Remont toalet - Gryficki Dom Kultury*” lub email **infogdk@o2.pl**, **w terminie do dnia 22.06.2018 r. do godz. 10.00.**

## VII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto/netto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

## VIII. Informacje o formalnościach

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

1. Przedmiar robót oraz zestawienie materiałów
2. Formularz ofertowo-cenowy
3. Wzór umowy

.....  
14.06.2018r.  
.....  
(data)

.....  
**DYREKTOR**  
Gryfickiego Domu Kultury  
.....  
**Róża Szuster**  
.....  
(podpis i pieczęć)

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont pomieszczenia łazienki męskiej w budynku Domu Kultury w Gryficach</b>		
1	Element	<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
1.1	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	36,8
1.2	KNR 401/819/15	Rozebranie posadzki z płytek-analogia	m2	10,8
1.3	KNR 401/348/1	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,8*2,05+2,4+2,05+2,2*2,05		12,650000
		RAZEM:		12,650000
1.4	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2	szt	4
1.5	KNR 401/337/7	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1 x 1 cegły do osadzenia nadproża z dwuteownika 140x140	m	2,2
1.6	KNR 402/235/1	Demontaż pisuaru	kpl	1
1.7	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	2
1.8	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	2
1.9	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	2
1.10	KNR 402/233/6	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi-50-mm	szt	2
1.11	KNR 402/233/8	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi-110-mm	szt	2
1.12	KNR 402/114/1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20-mm	m	6,5
1.13	KNR 402/133/1	Demontaż zaworu przelotowego, Fi-15-20-mm	szt	2
1.14	KNR 402/141/3	Demontaż termy elektrycznej- analogia	szt	1
1.15	KNR 403/1133/2	Demontaż opraw żarowych, blaszanych, z kloszem cylindrycznym zawieszanych	szt	2
1.16	KNR 403/1116/3	Demontaż przewodów wtykowych, na podłożu ceglany lub betonowym	m	25,8
1.17	KNR 403/1120/3	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z odłączeniem przewodów, puszka okrągła, przewody do 2,5-mm <sup>2</sup> , 4 wyloty w puszcze	szt	4
1.18	KNR 403/1125/1	Demontaż łączników w obudowie o natężeniu prądu do 25-A, obudowa z tworzywa sztucznego, 2 przyłączone przewody	szt	2
1.19	KNR 403/1121/1	Demontaż gniazd bezpiecznikowych, mocowanych na tablicy izolacyjnej, tablicowe 1-biegunowe, natężenie prądu do 25-A	szt	3
1.20	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładzowymi do 1·km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12,65*0,12+36,8*0,05+10,8*1,1+2,2*0,25*0,25		15,375500
		RAZEM:		15,375500
1.21	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km	m3	15,238
2	Element	<b>posadzki, glazura, stolarka, nadproża, roboty malarskie</b>		
2.1	KNRW 202/147/1	Ułożenie nadproży ze stali (dwuteownika 140 mm)	m	2,2
2.2	KNRW 202/832/2	Siatkowanie, pasy (na połączeniach)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,2*0,14*2		0,616000
		RAZEM:		0,616000
2.3	KNRW 202/803/3	Tynki zwykle wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	m2	1,2
2.4	KNNR 2/1104/2	Ościeżnice drewniane -analogia	szt	3
2.5	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne	szt	3
2.6	KNNR 2/805/4	Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, słupy i kolumny prostokątne, wieloboczne, płytki 20x20	m2	38,64
2.7	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2	10,8
2.8	KNNR 2/1209/3	Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30-cm	m2	10,8
2.9	KNNR 2/1402/1	Malowanie podłoży gipsowych farbą klejową, sufitów	m2	10,8
2.10	KNNR 2/1401/6	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 3-krotne	m2	34,56
3	Element	<b>instalacje i urządzenia sanitarne</b>		
3.1	KNR 215/107/1	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn-15-mm	szt	4
3.2	KNR 215/112/1	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15-mm	szt	4
3.3	KNR 215/115/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15-mm	szt	2
3.4	KNR 215/208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm	podejście	2
3.5	KNR 215/208/5	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110-mm	podejście	2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.6	KNR 215/221/1	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem uruchamianym kolanem	szt	2
3.7	KNR 215/225/2	Pisuary pojedyncze, z zaworem spłukującym	kpl	1
3.8	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl	2
3.9	KNNR 2/1301/2	Pochwyty ze stali nierdzewnej montowany do ściany -analogia	szt	2
3.10	KNR 215/212/1	Wpusty żeliwne, podłogowe, Dn-50-mm	szt	2
3.11	KNR 215/121/1	Urządzenie do podgrzewania wody,terma elektryczna	kpl	2
4	Element	<b>instalacje elektryczne i osprzęt</b>		
4.1	KNNR 5/205/1	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5-mm <sup>2</sup>	m	30
4.2	KNNR 5/302/5 (1)	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-80, 3-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym	szt	4
4.3	KNNR 5/306/2 (1)	Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501	szt	2
4.4	KNNR 5/308/4	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5-mm <sup>2</sup>	szt	3
4.5	KNNR 5/503/3	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe 4x40-W	kpl	2

## Zestawienie materiałów

L.p.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	Baterie umywalkowe stojące, Fi-15-mm	szt	2
2.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	t	0,00022
3.	Dwuteownik stalowy normalny 140-mm St0S walcowany na gorąco	m	2,244
4.	Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	14,6569
5.	Gniazdo wtyczkowe n.t. izolacyjne 2P 10/16A 250V NT-15, 15B	szt	3,06
6.	Haki do rur Fi-15-mm	szt	4
7.	Klej kostny	kg	0,054
8.	Klej malarski roślinny MT	kg	0,25704
9.	Klosze	szt	2,08
10.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	18
11.	Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi-15-mm	szt	6
12.	Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi-32-mm	szt	2
13.	Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi-50-mm	szt	1
14.	Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi-100-mm	szt	2
15.	Kreda malarska mielona	kg	3,51
16.	Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm	szt	6
17.	Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm	szt	6
18.	Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy nf 501	szt	2,04
19.	Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi-15-mm	szt	24,72
20.	Oprawy świetłówe	szt	2
21.	Ościeżnice drzwiowe drewniane	szt	3
22.	Pianka poliuretanowa	kg	0,105
23.	Pierścienie odgające bakelitowe do puszek	szt	4,08
24.	Pisuar porcelanowy biały	szt	1
25.	Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 30x30-cm	m2	11,232
26.	Płytki kamionkowe szklwione luzem 20x20cm grubości 1cm	m2	41,3448
27.	Pochwyty ze stali nierdzewnej	szt	2
28.	Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	kg	3,78
29.	Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy	kg	0,14168
30.	Przewód YDY 450/750V 3x2,5-mm2	m	31,2
31.	Przylączyta elastyczne do armatury	szt	4
32.	Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła uniwersalna PO-80 z pokrywą	szt	4,08
33.	Samopoziomująca masa szpachlowa Terplan-N-Atlas	kg	34,02
34.	Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustępowych "Kompakt"	kpl	2
35.	Siatka tkana "Rabitzta"	m2	0,75768
36.	Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych	szt	3
37.	Sucha zaprawa do spoinowania	kg	22,7928
38.	Syfon pisuarowy mosiężny chromowany M1516P, Fi-25-mm	szt	1
39.	Syfon umywalkowy lekarski mosiężny chromowany z grzybkim i dźwignią, Fi-32-mm	szt	2
40.	Świelłówe	szt	8,32
41.	Terma elektryczna przepłykowa	szt	2
42.	Uchwyty do rur PVC 50-mm	szt	2
43.	Uchwyty do rur PVC 110-mm	szt	2
44.	Umywalki porcelanowe	szt	2
45.	Urządzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt"	szt	2
46.	Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 50-mm	szt	8
47.	Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm	szt	8
48.	Wpust ściekowy podłogowy żeliwny z rusztem, 50 mm	szt	2
49.	Wsporniki do umywalk prętowe	szt	2
50.	Zapionniki	szt	8
51.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,00444
52.	Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)	m3	0,02472
53.	Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)	m3	0,00252
54.	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	180,0624
55.	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych "Ceresit-CM-11"	kg	32,4
56.	Zaprawa wapienna M-0.6 (m.4)	m3	0,00324
57.	Zawór spłukujący do pisuarów Fi-15-mm, mosiężny chromowany M1945	szt	1
58.	Zawór wodny przelotowy prosty żeliwny ocynkowany M83 Fi-15-mm	szt	4

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont pomieszczenia łazienki damskiej w budynku Domu Kultury w Gryficach</b>		
1	Element	<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
1.1	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	36,8
1.2	KNR 401/819/15	Rozebranie posadzki z płytek-analogia	m2	10,8
1.3	KNR 401/348/1	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:1,8*2,05+2,4+2,05	8,140000	
		RAZEM:	8,140000	8,140
1.4	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2	szt	4
1.5	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	2
1.6	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	2
1.7	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	2
1.8	KNR 402/233/6	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi-50-mm	szt	2
1.9	KNR 402/233/8	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi-110-mm	szt	2
1.10	KNR 402/114/1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20-mm	m	6,5
1.11	KNR 402/133/1	Demontaż zaworu przelotowego, Fi-15-20-mm	szt	2
1.12	KNR 402/141/3	Demontaż termy elektrycznej- analogia	szt	1
1.13	KNR 403/1133/2	Demontaż opraw żarowych, blaszanych, z kloszem cylindrycznym zawieszanych	szt	2
1.14	KNR 403/1116/3	Demontaż przewodów wtykowych, na podłożu ceglany lub betonowy	m	25,8
1.15	KNR 403/1120/3	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z odłączeniem przewodów, puszka okrągła, przewody do 2,5·mm2, 4 wyloty w puszcze	szt	4
1.16	KNR 403/1125/1	Demontaż łączników w obudowie o natężeniu prądu do 25·A, obudowa z tworzywa sztucznego, 2 przyłączone przewody	szt	2
1.17	KNR 403/1121/1	Demontaż gniazd bezpiecznikowych, mocowanych na tablicy izolacyjnej, tablicowe 1-biegunowe, natężenie prądu do 25·A	szt	3
1.18	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:8,14*0,01	0,081400	
		RAZEM:	0,081400	0,081
2	Element	<b>posadzki, glazura, stolarka, roboty malarskie, kratki wentylacyjne</b>		
2.1	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	2
2.2	KNNR 2/1104/2	Ościeżnice drewniane -analogia	szt	3
2.3	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne	szt	3
2.4	KNNR 2/805/4	Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, słupy i kolumny prostokątne, wieloboczne, płytki 20x20	m2	36,8
2.5	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2·mm	m2	10,8
2.6	KNNR 2/1209/3	Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30·cm	m2	10,8
2.7	KNNR 2/1402/1	Malowanie podłoży gipsowych farbą klejową, sufitów	m2	10,8
2.8	KNNR 2/1401/6	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 3-krotne	m2	30,96
3	Element	<b>instalacje i urządzenia sanitarne</b>		
3.1	KNR 215/107/1	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn-15·mm	szt	4
3.2	KNR 215/112/1	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15·mm	szt	4
3.3	KNR 215/115/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15·mm	szt	2
3.4	KNR 215/208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm	podejście	2
3.5	KNR 215/208/5	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm	podejście	2
3.6	KNR 215/221/1	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem uruchamianym kolanem	szt	2
3.7	KNR 215/225/2	Pisuary pojedyncze, z zaworem splukującym	kpl	1
3.8	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl	2
3.9	KNR 215/212/1	Wpusty żeliwne, podłogowe, Dn-50·mm	szt	2
3.10	KNR 215/121/1	Urządzenie do podgrzewania wody,terma elektryczna	kpl	2
4	Element	<b>instalacje elektryczne i osprzęt</b>		
4.1	KNNR 5/205/1	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych brzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2	m	30
4.2	KNNR 5/302/5 (1)	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-80, 3-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym	szt	4
4.3	KNNR 5/306/2 (1)	Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501	szt	2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.4	KNNR 5/308/4	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5-mm <sup>2</sup>	szt	3
4.5	KNNR 5/503/3	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe 4x40-W	kpl	2

## Zestawienie materiałów

L.p.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	Baterie umywalkowe stojące, Fi-15 mm	szt	2
2.	Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm	szt	4
3.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	4,14
4.	Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	13,13014
5.	Gniazdo wtyczkowe n.t. izolacyjne 2P 10/16A 250V NT-15, 15B	szt	3,06
6.	Haki do rur Fi-15 mm	szt	4
7.	Klej kostny	kg	0,054
8.	Klej malarski roślinny MT	kg	0,25704
9.	Klosze	szt	2,08
10.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	18
11.	Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi-15 mm	szt	6
12.	Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi-32 mm	szt	2
13.	Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi-100 mm	szt	2
14.	Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 14x14 cm	szt	2
15.	Kreda malarska mielona	kg	3,51
16.	Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm	szt	6
17.	Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm	szt	6
18.	Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy nf 501	szt	2,04
19.	Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi-15 mm	szt	24,72
20.	Oprawy świetłówe	szt	2
21.	Ościeżnice drzwiowe drewniane	szt	3
22.	Pianka poliuretanowa	kg	0,105
23.	Piasek do zapraw	m3	0,01
24.	Pierścienie odgałęźne bakelitowe do puszek	szt	4,08
25.	Pisuar porcelanowy biały	szt	1
26.	Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 30x30 cm	m2	11,232
27.	Płytki kamionkowe szklione luzem 20x20cm grubości 1cm	m2	39,376
28.	Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	kg	3,78
29.	Przewód YDY 450/750V 3x2,5 mm2	m	31,2
30.	Przylączy elastyczne do armatury	szt	4
31.	Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła uniwersalna PO-80 z pokrywą	szt	4,08
32.	Samopoziomująca masa szpachlowa Terplan-N-Atlas	kg	34,02
33.	Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustępowych "Kompakt"	kpl	2
34.	Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych	szt	3
35.	Sucha zaprawa do spoinowania	kg	21,836
36.	Syfon pisuarowy mosiężny chromowany M1516P, Fi-25 mm	szt	1
37.	Syfon umywalkowy lekarski mosiężny chromowany z grzybkim i dźwignią, Fi-32 mm	szt	2
38.	Świelłówe	szt	8,32
39.	Terma elektryczna przepływowa	szt	2
40.	Uchwyty do rur PVC 50 mm	szt	2
41.	Uchwyty do rur PVC 110 mm	szt	2
42.	Umywalki porcelanowe	szt	2
43.	Urządzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt"	szt	2
44.	Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 50 mm	szt	8
45.	Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110 mm	szt	8
46.	Wpust ściekowy podłogowy żeliwny z rusztem, 50 mm	szt	2
47.	Wsporniki do umywalk prętowe	szt	2
48.	Zapłonniki	szt	8
49.	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	171,488
50.	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych "Ceresit CM-11"	kg	32,4
51.	Zawór sfluujący do pisuarów Fi-15 mm, mosiężny chromowany M1945	szt	1
52.	Zawór wodny przelotowy prosty żeliwny ocynkowany M83 Fi-15 mm	szt	4



.....  
(pieczęć adresowa Wykonawcy)  
NIP\*\*): .....  
REGON\*\*): .....  
tel.\*\*): .....  
fax\*\*): .....  
adres e – mail\*\*): .....

## FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY

**Zamawiający:**  
**GRYFICKI DOM KULTURY**  
**ul. Niepodległości 53**  
**72-300 Gryfice**

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.10.2017 r. prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity/ na:

### **„Remont toalet - Gryficki Dom Kultury”**

Ja/My, niżej podpisany/i

.....  
działając w imieniu i na rzecz:

### **Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:**

BRUTTO .....  
(słownie brutto: ..... )  
NETTO .....  
(słownie brutto: ..... )

1. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 30.07.2018 r.
2. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.....  
miejsce i data

.....  
/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
do podpisywania oferty/

## UMOWA

Zawarta w dniu ..... 2018 r. w Gryficach pomiędzy:

**GRYFICKIM DOMEM KULTURY,**

ul. Niepodległości 53, 72-300 Gryfice, NIP 857-15-29-790

zwanym dalej „**Zamawiającym**”, reprezentowany przez:

Różę Szuster - Dyrektora

przy udziale

Alicji Dzikowskiej - Głównej Księgowej

**a:** .....

zwanym dalej „**Wykonawcą**”, reprezentowany przez:

.....

w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 22.06.2018 r., zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych Gryfickiego Domu Kultury o następującej treści:

### § 1

Przedmiotem umowy jest wykonanie remontu toalet w budynku Gryfickiego Domu Kultury. Szczegółowy zakres robót określa kosztorys ofertowy Wykonawcy na wartość ..... zł brutto / ..... zł netto.

### § 2

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1.
2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy, Przedmiarach robót oraz w złożonej ofercie.

### § 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy określony w § 1 w terminie do 30.07.2018 r.
2. Strony ustalają, iż przekazanie terenu budowy następuje w momencie zawarcia niniejszej umowy.
3. Za datę zakończenia realizacji prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia uważana będzie data otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru końcowego.
4. Z chwilą przekazania placu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na placu budowy oraz w związku z prowadzeniem robót.
5. Odbiór Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru robót podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady Przedmiotu Umowy, to Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia:
  - a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad wyznaczając jednocześnie termin do usunięcia wad;
  - b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia albo z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim albo Wykonawca nie usunął nadających się do usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zgodnie z dyspozycją lit. a to:

- jeżeli wady nie są istotne Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
- jeżeli wady są istotne Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

#### § 4

1. Wynagrodzenie za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy i ustala się je zgodnie z przedłożoną ofertą Wykonawcy na kwotę: ..... zł brutto (słownie: .....) / ..... zł netto (słownie: .....).
2. Wynagrodzenie obejmuje całokształt kosztów związanych z realizacją umowy w tym: organizację i zagospodarowanie zaplecza, nadzorem mienia, ubezpieczenia.
3. Ustalone w umowie wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne i ostateczne - niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz poniesionych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
4. Wykonawca określając wynagrodzenie oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się terenem budowy, zna istniejący tam stan faktyczny i wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę Zamawiającemu. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego zaliczkę na zakup materiałów w wysokości ..... zł w terminie do dnia ..... 2018 r.
7. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.
8. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowić: bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót podpisany przez komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego
9. Płatności będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

#### § 5

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - a) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin wyznaczony w § 3 pkt 1,
  - b) za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, jeżeli Zamawiający skorzysta z przewidzianego w § 6 uprawnienia do odstąpienia od umowy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy,
  - c) za opóźnienie w usunięciu wad lub uzupełnieniu braków w Przedmiocie Umowy oraz za opóźnienie w usunięciu wad objętych gwarancją zgodnie z §7 umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin wyznaczony na usunięcie wad lub uzupełnienie braków lub w którym wada miała być usunięta zgodnie z umową.
2. W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia za Przedmiot Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin wskazany w § 4 pkt 2.

#### § 6

1. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania zamówienia z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli Wykonawca będzie opóźniał się z rozpoczęciem lub wykończeniem
2. Przedmiotu Umowy tak dalece, że nie będzie prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie określonym w §3 ust. 1, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu określonego w §3 ust1.

3. W przypadku wskazanym w ust. 2 i 3 Zamawiającemu będzie przysługiwała możliwość skorzystania z uprawnienia przewidzianego w § 5 ust. 1 lit. b.
4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

#### § 7

1. Na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy.
2. Bieg terminu gwarancji liczony będzie od dnia sporządzenia protokołu odbioru Przedmiotu Umowy podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy.
3. W przypadku wystąpienia przy odbiorze końcowym wad możliwych do usunięcia bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru po usunięciu wad.
4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wadach.
5. Bieg terminu gwarancji ulega przedłużeniu każdorazowo o okresu równy okresowi od dnia zgłoszenia wady do dnia odbioru jej usunięcia.

#### § 8

Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### § 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

#### § 10

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

#### § 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**